



PRESIDIO NUOVO REGINA MARGHERITA
U.O.C. RADIOLOGIA
Direttore: Dott.ssa P. Cerro

Allegato 2

CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE
DEL CLISMA DEL COLON A DOPPIO CONTRASTO

L'esame verrà effettuato il giorno.....alle ore.....

Presentarsi muniti di IMPEGNATIVA

L'impegnativa deve contenere tutti i seguenti dati: codice regionale, indirizzo con C.A.P., età, data di nascita, ASL di appartenenza in lettere, l'eventuale esenzione ed il quesito clinico.

Portare in visione eventuali esami effettuati in precedenza

ESECUZIONE DELL'ESAME

Il Clisma a doppio contrasto consiste nello studio radiologico dell'intestino Crasso e viene eseguito mediante l'introduzione per via rettale del mezzo di contrasto radiopaco seguito dall'insufflazione di aria attraverso una sonda di plastica inserita nel retto.

Vengono eseguite alcune radiografie in diverse posizioni, sia supino che in piedi.

Al bisogno potrà essere necessario l'uso di farmaci antispastici per via im (BUSCOPAN) per ridurre l'eventuale sensazione di fastidio e per migliorare la distensione delle pareti intestinali.

CONTROINDICAZIONI

- Gravidanza
- Sospetta perforazione

COMPLICANZE

- Assai remota è la possibilità di perforazione del colon
- Sono possibili disagi temporanei causati dai farmaci somministrati per im .(midriasi, stipsi, sonnolenza, tachicardia, reazioni allergiche).
-

Non vi è alcuna prescrizione o precauzione da osservare dopo l'esame.

E' bene ricordare che per almeno 3-4 giorni dopo l'indagine non sono eseguibili gli esami radiografici e TC dell'addome, dell'apparato urinario, del rachide lombare e del bacino, per la sovrapposizione del contenuto radiopaco intestinale.

Per effettuare tale indagine è INDISPENSABILE rispettare in modo ACCURATISSIMO la preparazione allegata; in caso contrario l'esame non potrà essere eseguito.



PRESIDIO NUOVO REGINA MARGHERITA
U.O.RADIOLOGIA
Direttore: Dottssa P. Cerro

PREPARAZIONE

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME

- Ore 8:** colazione con caffè, latte o tè, succo di frutta, due fette di pane biscottato. Durante la colazione assumere 13 compresse di PURSENNID in una sola somministrazione.
- Pranzo:** normale ma senza scorie
- Ore 17 :** 1 confezione di 8 bustine di MACRO P disciolte ciascuna in 250 ml di per un totale di 2 litri.
Bere tutto in un tempo massimo di 2 ore.
- Cena:** digiuno o tazza di brodo vegetale colato.

IL GIORNO DELL'ESAME

- **Se l'esame è effettuato al mattino: digiuno**
- **Se l'esame è effettuato al pomeriggio: il Paziente può assumere tè zuccherato fino alle ore 10.**

Il/La sottoscritto

DICHIARA

di essere stato/a informato/a esaurientemente ed in modo comprensibile sull'indicazione clinica, l'utilità, le modalità di realizzazione dell' esame radiologico da eseguire. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a degli effetti collaterali, secondari e sulle possibili complicanze che possono derivare dall' esecuzione di tale indagine e di aver ricevuto risposta ai quesiti posti al medico. Dichiara infine di esprimere il proprio consenso alla effettuazione del clisma opaco a doppio contrasto.

(Firma Paziente o del Tutore)

(Firma del Medico Radiologo)



PRESIDIO NUOVO REGINA MARGHERITA
U.O.C. RADIOLOGIA
Direttore: Dott.ssa P. Cerro

Roma,