



**PRESIDIO NUOVO REGINA MARGHERITA
U.O.C. RADIOLOGIA**

Direttore: Dott.ssa P. Cerro

Allegato 4

**ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO (M.D.C.) ORGANO-IODATO PER VIA INIETTIVA
(UROGRAFIA)**

INFORMAZIONE E CONSENSO

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA: per l'effettuazione della indagine richiesta è necessario essere a digiuno. Il/la paziente, è in decubito supino, sul tavolo radiologico o sul lettino porta pazienti della TAC.

Attraverso ago-cannula, per via endovenosa, per infusione o tramite iniettore automatico, viene somministrato mezzo di contrasto iodato non ionico: la quantità di m.d.c. iniettata varia in rapporto alla metodica, al quesito diagnostico e al distretto corporeo da esaminare.

Successivamente, durante breve apnea, vengono acquisite immagini con modalità predefinite.

DOPO L'ESAME: non sono previste controindicazioni alla ripresa delle ordinarie attività.

EVENTI AVVERSI: può essere avvertita una transitoria sensazione di calore diffusa dopo l'iniezione.

È possibile che durante o dopo la somministrazione di m.d.c. iodato si verifichino effetti indesiderati legati a reazioni allergiche immediate o ritardate.

In rapporto al grado di severità le reazioni possono essere **lievi** (ad esempio: nausea, vomito, dolore nella sede dell'iniezione etc.), **moderate** (ad esempio: dispnea, ipotensione, tachicardia etc.) o **eccezionalmente a rischio vitale** (ad esempio :gravi aritmie, broncospasmo severo, arresto cardio-respiratorio etc). Le reazioni ritardate (da un'ora dall'iniezione fino ad un massimo di sette giorni) consistono più frequentemente in eruzioni cutanee, sindrome simil influenzale, disturbi gastrointestinali.



**PRESIDIO NUOVO REGINA MARGHERITA
U.O.C. RADIOLOGIA**

Direttore: Dott.ssa P. Cerro

ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO E.V. (UROGRAFIA)

L'esame verrà effettuato il giorno alle ore

Presentarsi a DIGIUNO se l'esame verrà effettuato al mattino, mentre se l'appuntamento è per il pomeriggio il paziente potrà fare una colazione alle ore 8 con thè e fette biscottate e quindi DIGIUNO.

Presentarsi muniti di una impegnativa con relativo foglio di pagamento del ticket.

Le impegnative devono contenere tutti i seguenti dati: codice regionale, indirizzo con C.A.P., data e luogo di nascita, USL di appartenenza in lettere, l'eventuale esenzione ed il quesito clinico.

E' necessario inoltre portare in visione esami precedenti e quanto altro possa essere utile per un corretto iter diagnostico.

INDAGINI RICHIESTE PER POTER ESEGUIRE LA TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

1. ECG

2. ESAMI DI LABORATORIO: AZOTEMIA, GLICEMIA, CREATININEMIA, ELETTROFORESI PROTEICA CON TRACCIATO,

L' esame verrà eseguito solo se le indagini sopra richieste lo consentiranno

E' indispensabile sospendere l'assunzione dei seguenti farmaci: neurolettici, analgesici, antistaminici e sedativi del gruppo fenotiazinico almeno 48 ore prima dell'indagine radiologica e di 12 ore successive all'indagine